







議長	局長	次長	次長補佐	係長	係
					
合議					



流 健 第 565 号

平成30年11月15日

流山市議会議長 秋間 高義 様

流山市長 井崎 義治



流山市麻しん緊急任意予防接種の実施について（報告）

平成30年9月27日から11月8日までに松戸保健所管内及び近隣市で、麻しん（はしか）患者19例の発生が報告されており、流山市民2例が含まれています。（別紙 千葉県報道発表のとおり）

麻しんは感染力が非常に強い感染症のため、市内での感染拡大に嚴重な警戒が必要な状況となっています。

このため、本市では、子どもの麻しん感染を予防し、市内での感染拡大を防止するための緊急措置として、下記のとおり、0歳児及び定期予防接種対象者を除く中学校3年生までの麻しんワクチン未接種者を対象に、全額市負担による麻しん（麻しん風しん混合ワクチン）緊急任意予防接種を実施することとしましたので報告します。

記

1 対象者 2歳から中学校3年生までの市民

※ 定期予防接種第2期対象者、今までに麻しん（麻しん風しん混合ワクチンを含む）予防接種を受けたことのある者、麻しんに罹ったことのある者を除く。

2 接種期間 平成30年11月16日～平成31年3月31日

3 接種費用 無料（全額市負担）

4 ワクチン 麻しん風しん混合ワクチン又は麻しん単独ワクチン

5 接種回数 1回

6 実施方法 対象者に予診票を発行し、市内指定医療機関で接種

7 予算措置 予備費充当（全額市一般財源）



健康福祉部健康増進課
保健予防係・母子保健係
電話 04-7154-0331

麻しん（はしか）の発生について（第11報）

10月9日付けで公表した麻しん（はしか）の発生について、新たに県内医療機関から1件届出があり、計19件となりました。

麻しんの主たる感染経路は空気感染で、その感染力は非常に強いので、麻しんを疑う症状が現れた場合は、必ず事前に医療機関に電話連絡でその旨を伝え、医療機関の指示に従い受診しましょう。なお、受診時は周囲への感染を防ぐため公共交通機関等の利用を避けましょう。

また、麻しんは予防接種が有効です。定期接種は早めに確実に受け、2回接種していない方は、かかりつけ医などに相談の上、接種を検討しましょう。

本年9月27日から本日までに県内の医療機関から19名の麻しん患者の届出がありました。

新たに届出のあった患者（No.19）宅に、患者（No.16）が滞在していたことが確認されています。

保健所では、引き続き患者の発生状況について注視し、患者の接触者に対する指導、健康観察を実施するとともに、新たな患者が発生した際には、感染拡大防止に向けた指導等を実施します。また、医療機関での感染拡大防止に向けて指導してまいります。

（県民の皆様へ）

- ・麻しんの感染力は非常に強いので、麻しんを疑う症状が現れた場合は、必ず事前に医療機関に電話連絡でその旨を伝え、医療機関の指示に従い受診しましょう。また、受診時は、周囲への感染を防ぐため、公共交通機関等の利用を避けましょう。
- ・麻しんは予防接種が有効です。2回の定期接種は必ず受けましょう。
 - 第1期：1歳以上2歳未満
 - 第2期：5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学前の1年間
- ・不特定多数の方と接触する方は、麻しんを発症した場合、学校や職場等で感染を拡大させる恐れがあるため、母子手帳などで予防接種歴を確認し、定期接種を2回受けていない方や予防接種歴が不明な方は、かかりつけ医などに相談の上、接種を検討しましょう。
- ・なお、麻しんの予防接種を受けていない方は、風しんの予防接種も未実施の可能性が高いことから、麻しん風しん混合ワクチン（MR ワクチン）の接種を検討しましょう。

（医療機関の皆様へ）

- ・麻しんを疑う患者が受診した場合は、海外渡航歴、予防接種歴等の確認や院内感染対策の実施など、麻しんを意識した診療を行うとともに、臨床症状等から麻しんと診断した場合は、速やかに最寄りの保健所に届出をお願いします。

別紙2/2

(患者概要)

No.	年齢	性別	所在地	発症の状況	予防接種歴	発生届出日	推定感染源
1	10歳代	女	松戸市	発熱・咳・鼻汁・発疹・結膜充血・眼脂・コプリック斑・肺炎	無	9/27	国外
2	10歳未満	男	松戸市	発熱・咳・鼻汁・発疹・結膜充血・眼脂・コプリック斑・腸炎	1回	10/7	No.1 と接触
3	20歳代	女	松戸市	発熱	1回	10/7	No.1 と接触
4	10歳未満	女	柏市	発熱・咳・鼻汁	無	10/10	No.1 と接触
5	10歳未満	男	柏市	発熱・咳・鼻汁・発疹・結膜充血・眼脂・コプリック斑	無	10/10	No.1 と接触
6	20歳代	女	松戸市	発熱・咳・鼻汁・発疹	1回	10/11	No.1 と接触
7	40歳代	女	松戸市	発疹	1回	10/12*	No.1 と接触
8	30歳代	女	松戸市	発熱	1回	10/13*	No.1 と接触
9	20歳代	女	印西市	発熱・咳・鼻汁・結膜充血・発疹	不明	10/14	No.1 と接触
10	30歳代	男	柏市	発熱	不明	10/15*	No.1 と接触
11	80歳代	女	松戸市	発疹	不明	10/16*	No.1 と接触
12	20歳代	男	松戸市	発熱・咳・鼻汁・発疹	2回	10/17	不明
13	10歳未満	女	印西市	発熱・咳・発疹・肺炎	無	10/18	No.9 の家族
14	10歳未満	女	流山市	発熱・コプリック斑	無	10/20	No.5 と接触
15	30歳代	男	松戸市	発熱・発疹	2回	10/22*	No.5 と接触
16	10歳未満	男	松戸市	発熱・咳・発疹	無	10/25*	No.6 の家族
17	30歳代	女	松戸市	発熱・咳・発疹	不明	10/26	No.5 と接触
18	10歳未満	女	流山市	発熱・咳・鼻汁・発疹	無	11/7*	No.14 の家族
19	10歳代	女	松戸市	発熱・コプリック斑・発疹	不明	11/8*	No.16 と接触

※修飾麻しんと診断